





Es ultra portátil, ligera y fácil de utilizar. Presentamos la impresora más compacta del mundo, la U2 Mobile.



Ultra Ligera

La impresora más ligera del mundo, con un peso de sólo 1kg (2.21Lb)



Pantalla LCD a Color

Pantalla LCD de 2.8" a color con retroiluminación LED



TODO EN UN MALETÍN

El pequeño maletín contiene una U2 Mobile y todos los accesorios necesarios: control remoto, 2 baterías de alto rendimiento, cargador de baterías, tarjeta SD y lector SD



Ranura para Tarjeta SD

Fácil actualización de software y mensajes



Ultra Portátil

Puede imprimir en cualquier sitio, en cualquier ángulo y sin fugas de tinta



Plug-n-Print

Basado en cartuchos de tinta, sin mantenimiento, de fácil sustitución y cambio en caliente



Batería de Alto Rendimiento

7 horas de impresión continua y más de 200.000 caracteres



600 dpi (Sólo U2 Mobile HD)

Alta resolución para imprimir códigos de barras nítidos y precisos. Imprime QR



Control Remoto

Control remoto de bolsillo y de uso muy intuitivo



Mayor Selección de Tintas

Para imprimir sobre una amplia variedad de sustratos, usando a nueva familia de tintas de ANSER

U2TM
mobile



Imprime en cualquier lugar !

- Ultra Portátil
- Ultra Ligera
- Baterías de alto rendimiento





Características U2-Mobile

Pantalla
Indicadores LED
Idiomas Disponibles

Menú de Operación
Dispositivo de Entrada
Diseño Plug-n-Print
Elementos Imprimibles

Líneas Imprimibles y Alturas

Velocidad de Impresión
Capacidad de Almacenamiento
Dimensiones (L/A/AI)
Peso

Pantalla LCD de 2.8" a color con retroiluminación LED
Alarma, Nivel bajo de tinta, Imprimiendo, Encendido, Control remoto On/Off
Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Portugués, Ruso, Español, Chino Tradicional y Simplificado

Fácil operación con el Selector Digital de Menú (DMS)
Mando a distancia IR de bolsillo
Tecnología de impresión Hewlett-Packard TIJ 2.5
Alfanumérico, logo, fecha/hora, fecha de caducidad
código de turno, contador, código de lote-caja y código de barras
1, 2, 3, 4 líneas. Altura máxima de línea limitada a 12.7mm (0.5")
Alturas: 2.7mm, 3.6mm, 5.5mm, 8mm, 10mm, 12.7mm
(0.11", 0.14", 0.22", 0.31", 0.39", 0.5")
57 metros (148 feet) / minuto con resolución horizontal de 400 dpi
Almacena hasta 999 mensajes en la tarjeta SD
212 x 135 x 120 (mm) / 8.3 x 5.3 x 4.7 (inch)
1Kg (2.20Lb) – excluida batería y cartucho

Batería de alto rendimiento

Capacidad nominal	2,200 mAh
Voltaje estándar	11.1V
Voltaje de entrada/salida	12.6V
Voltaje de recarga	12.6V
Tiempo de recarga	2.5 horas
Rango de temperatura de carga	0°C – 45°C (32°F – 113°F)
Rango de temperatura de descarga	-10°C – 45°C (14°F – 113°F)
Dimensiones (L/A/AI)	65 x 51 x 37 (mm) / 2.5 x 2 x 1.5 (inch)
Peso	165g (0.36Lb)
Ciclo de vida	Más de 300 ciclos
Horas de impresión continua	7 horas
Horas en modo de espera	9 horas

Tintas

La Familia de Tintas Inkfinity le ofrece una amplia gama de tintas seleccionadas para imprimir sustratos porosos, semi-porosos, y no-porosos

Entorno de trabajo

Rango de temperatura de trabajo	5°C – 40°C (41°F – 104°F)
---------------------------------	---------------------------



WWW.ANSER-U2.COM